

Attorney General
McMurtry-Scott Building
720 Bay Street
11th floor
Toronto ON M7A 2S9
Tel: 416-326-4000
Fax: 416-326-4016

Procureure générale
Édifce McMurtry-Scott
720, rue Bay
11^e étage
Toronto ON M7A 2S9
Tél. : 416-326-4000
Télec. : 416-326-4016



Notre numéro de référence : MC-2014-3836

Le 1^{er} octobre 2014

M. Gerry McNeilly
Directeur
Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police
655, rue Bay, 10^e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2T4

Monsieur McNeilly,

Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier ainsi que le personnel du Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP) de votre soutien indéfectible dans le cadre de l'exécution du mandat du BDIEP.

Conformément à la *Directive sur l'établissement et l'obligation de rendre compte des organismes*, le Protocole d'entente existant (le « Protocole ») doit être reconfirmé lorsqu'un nouveau ministre ou président est nommé. Comme vous le savez peut-être, le Protocole existant a été reconfirmé en janvier 2012.

Je reconfirme donc par la présente le Protocole existant qui a été conclu entre le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police et le ministre. Un exemplaire du Protocole est joint à titre de référence.

Je me réjouis à la perspective de travailler avec vous et avec les membres de votre personnel.

Je vous prie d'agréer, Monsieur McNeilly, mes salutations les plus sincères.

Madeleine Meilleur
Procureure générale

Pièce jointe : Protocole d'entente